
DROPLON

MIKRO RAZEPAK

WIELOSKŁADNIKOWY NIEORGANICZNY NAWÓZ MIKROSKŁADNIKOWY

komplet niezbędnych mikroelementów

zapobiega niedoborowi mikroelementów





B	Fe	Mn	Mo	
9,5% w postaci kwasu	**1,0%** w postaci glicynianu	**3,2%** w postaci glicynianu	**0,16%** w postaci soli amonowej	**5 kg**

DROPLON


MIKRO RZEPAK

Przeznaczenie:

DROPLON MIKRO RZEPAK to nawóz zawierający komplet niezbędnych dla rzepaku mikroelementów. Nawóz przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego. Skutecznie zapobiega występowaniu i likwiduje objawy niedoboru mikroelementów w rzepaku.

Zawartość składników pokarmowych:		
bor (B)	9,5%	w postaci kwasu
żelazo (Fe)	1,0%	w postaci glicynianu
mangan (Mn)	3,2%	w postaci glicynianu
molibden (Mo)	0,16%	w postaci soli amonowej
Mikroskładniki pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.		
Produkt zawiera:		
azot całkowity (N)	1,0%	
Informacje dodatkowe:		
tlenek magnezu (MgO)	6,0%	rozpuszczalny w wodzie
tritlenek siarki (SO_3)	18,0%	rozpuszczalny w wodzie

Zalecane warunki przechowywania:
Produkt higroskopijny – przechowywać w szczelnym, oznakowanym opakowaniu w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, w temp. od -10 do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. W przypadku rozsypania nawóz zebrać, a powierzchnię spłukać wodą. Zebrany produkt wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.



Składniki: Kwas borowy[1] (CAS: 10043-35-3), siarczan magnezu[1] (CAS: 14168-73-1), glicynian manganu[1] (WE: 945-591-4), glicynian żelaza[1] (CAS: 20150-34-9)[1] (CMC1: Pierwotne surowce i mieszaniny)

UFI: 1UE0-E0UR-A008-AD23



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Zgodnie z WE 1272/2008. Zawiera: kwas borowy. Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki. Narażenie przez drogi pokarmowe. Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności. Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, ochronę oczu, ochronę twarzy. **W przypadku narażenia lub styczności:** Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość i pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów.

Instrukcje dotyczące stosowania: DROPLON MIKRO RZEPAK stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. Terminy stosowania, stężenie roztworu i ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin, fazy rozwojowej, kondycji roślin, warunków uprawowych oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Przygotowanie cieczy roboczej: Do zbiornika wlać ½–⅔ potrzebnej ilości wody, dodać DROPLON MIKRO RZEPAK przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Jednorazowa dawka: 0,5–1 kg/ha

Terminy stosowania dla wybranych gatunków

Rzepak ozimy:	**Jesień:** rozwój liści (faza 4.–8. liścia) **Wiosna:** po wznowieniu wegetacji / początek wzrostu pędu głównego **Formowanie pąków kwiatowych** – do początku kwitnienia **Od początku opadania płatków kwiatowych** – do początku rozwoju łuszczyn
Rzepak jary:	**Rozwój liści** – do początku wzrostu pędu głównego **Formowanie pąków kwiatowych** – do początku kwitnienia **Od początku opadania płatków kwiatowych** – do początku rozwoju łuszczyn
Słonecznik:	**Faza 2.–4. liścia** **Początek wzrostu pędu**
Gorczyca:	**Rozwój liści** – do początku wzrostu pędu głównego **Formowanie pąków kwiatowych** – do początku kwitnienia **Od początku opadania płatków kwiatowych** – do początku rozwoju łuszczyn
Len:	**Faza jodełki** **Faza szybkiego wzrostu** (Opcjonalnie: zawiązywanie pąków kwiatowych - do początku kwitnienia)
Burak cukrowy:	**Początek rozwoju liści** **Początek zakrywania międzyrzędzi** **Początek rozwoju korzenia spichrzowego**

Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o. sp. k.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków

tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
INTERMAG sp. z o.o.
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
tel. +48 32 64 55 900
intermag@intermag.pl

Data ważności,
nr partii,
masa netto:
na opakowaniu

CE