MIKROMIX+

DROPLON

PROSTY PŁYNNY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY K8 ZAWIERAJĄCY MIKROSKŁADNIKI POKARMOWE W ROZTWORZE

- przeznaczony do dokarmiania dolistnego upraw rolniczych
- zawiera potas oraz mikroelementy niezbędne dla roślin
- efektywnie uzupełnia nawożenie doglebowe

K_2O **8,0%** rozpuszczalny w wodzie	Cu **2,000%** w postaci chlorku
Mn **3,00%** w postaci chlorku	Mo **0,032%** w postaci soli amonowej
	Zn **2,000%** w postaci siarczanu

Przeznaczenie: DROPLON MIKROMIX+ wyprodukowany według autorskiej receptury INTERMAG, przeznaczony jest do dokarmiania dolistnego upraw rolniczych. Nawóz zawiera potas oraz mikroelementy niezbędne dla roślin. Efektywnie uzupełnia nawożenie doglebowe.

Zawartość składników pokarmowych:

tlenku potasu (K_2O)	miedź (Cu)	mangan (Mn)	molibden (Mo)	cynk (Zn)
8,0%	2,000%	3,00%	0,032%	2,000%
110 g/l	27 g/l	41 g/l	0,44 g/l	27 g/l
rozpuszczalny w wodzie	w postaci chlorku	w postaci chlorku	w postaci soli amonowej	w postaci siarczanu

Mikroskładniki pokarmowe są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.

Instrukcje dotyczące stosowania: DROPLON MIKROMIX+ stosować nalistnie w postaci roztworu wodnego. Może być stosowany łącznie z innymi preparatami po sprawdzeniu możliwości mieszania. Terminy stosowania, stężenie roztworu i ilość cieczy użytkowej dostosować do wymagań poszczególnych gatunków roślin, fazy rozwojowej, kondycji roślin, warunków uprawowych oraz techniki oprysku. W trakcie zabiegów unikać dużego nasłonecznienia, wysokiej temperatury oraz wiatru powodującego znoszenie kropel. Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

Przygotowanie cieczy roboczej: Do zbiornika wlać ½–⅔ potrzebnej ilości wody, dodać DROPLON MIKROMIX+ przy włączonym mieszadle. Podobnie wprowadzać inne dopuszczone i zalecane składniki roztworu, zgodnie z ich instrukcjami stosowania. Zbiornik uzupełnić wodą. Ciecz zużyć bezpośrednio po przygotowaniu.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska: Umieszczone na opakowaniu.

Zalecane warunki przechowywania: Nawóz przechowywać w temp. od -5°C do +30°C. Chronić przed działaniem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych. Opakowania przechowywać i transportować dokładnie zamknięte w pozycji pionowej. W przypadku rozlania, produkt zebrać a powierzchnię spłukać wodą. Zebraną ciecz wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem lub przekazać do utylizacji.



Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodków

tel. +48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
INTERMAG sp. z o.o.
al. 1000-lecia 15G
32-300 Olkusz
tel. +48 32 64 55 900
intermag@intermag.pl

Jednorazowa dawka 1-1,5 l/ha

Terminy stosowania dla wybranych gatunków

Pszenica i inne zboża	**optymalne:** Jesień (zboża ozime): faza 3.–6. liścia. Wiosna (zboża ozime): po ruszeniu wegetacji, wzrost źdźbła – do początku kłoszenia **opcjonalne:** koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Zboża jare	**optymalne:** rozwój liści – krzewienie, wzrost źdźbła – do początku kłoszenia **opcjonalnie:** koniec kwitnienia – do początku dojrzałości mlecznej
Rzepak i inne rośliny oleiste	**optymalne:** początek rozwoju liści, wzrost pędu głównego, formowanie pąków kwiatowych – do początku kwitnienia: 1–2 zabiegi co 5–10 dni **opcjonalne:** od początku opadania płatków kwiatowych – do początku rozwoju łuszczyn/nasion
Kukurydza	**optymalne:** faza 2–6. liścia (optymalny termin zabiegu to 4 liście), faza 7.–8. liścia, wzrost źdźbła – do początku rozwoju wiechy
Ziemniak	**optymalne:** początek wzrostu pędów i liści (wysokość roślin ok. 10 cm),wzrost pędów i liści (wysokość roślin >15 cm), początek wzrostu bulw
Burak	**opcjonalne:** początek rozwoju liści, początek zakrywania międzyrzędzi,początek rozwoju korzenia spichrzowego

Składniki: D-glukono-1,5-lakton[1] (CAS: 90-80-2), chlorek manganu[1] (CAS: 7773-01-5), wodorotlenek potasu[1] (CAS: 1310-58-3), chlorek miedzi[1] (CAS: 7447-39-4) siarczan cynku[1] (CAS: 7446-19-7). Gdzie: [1]Pierwotne surowce i mieszaniny

Data ważności, nr partii, masa netto: na opakowaniu

CE