AZOT 35

DROPLON

PŁYNNY AZOTOWY NAWÓZ DOLISTNY Z ZAWARTOŚCIĄ MAGNEZU I MIKROELEMENTÓW POKARMOWYCH.

NO_3 **4,0%**	NH_4 **3,0%**	NH_2 **19,0%**	MgO **3,5%** ozpuszczalnego w wodzie	B **0,020%** w postaci kwasu borowego rozpuszczalnego w wodzie
Cu **0,200%** schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	Fe **0,020%** schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	Mn **1,000%** schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	Mo **0,005%** w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie	Zn **0,010%** schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie

POJEMNOŚĆ NETTO
20 l

MASA NETTO
24 kg

Gwarantowana zawartość:

Azot całkowity (N): 26,0%	**Azot azotanowy (NO_3)**	4,0%
	Azot amonowy (NH_4)	3,0%
	Azot amidowy (NH_2)	19,0%
Tlenek magnezu (P_2O_5)	rozpuszczalny w wodzie	3,5%
Bor (K_2O)	w postaci kwasu borowego rozpuszczalnego w wodzie	0,020%
Miedź (K_2O)	schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	0,200%
Żelazo (Fe)	schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	0,020%
Mangan (Mn)	schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	1,000%
Molibden (Mo)	w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie	0,005%
Cynk (Zn)	schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	0,010%

Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie 3-7.
Płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy w roztworze

Składniki: mocznik nr CAS: 57-13-6 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), azotan amonu nr CAS: 6484-52-2 (CMC 1), azotan magnezu sześciowodny nr CAS: 13446-18-9 (CMC 1), kwas cytrynowy jednowodny nr CAS: 5949-29-1

Uwagi dotyczące szczegółowych zaleceń dotyczących stosowania:
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie.
Nie przekraczać dawki. Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem przy temp. maksymalnej 25°C. Temperatura minimalna cieczy roboczej 10°C.
W przypadku zamiaru łączenia nawozu z innym środkiem należy przeprowadzić próbę mieszania i sprawdzić reakcję roślin na mieszaninę. Są to ogólne zalecenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z producentem. www.ekoplon.pl

Stosowanie

Zboża:	Krzewienie, strzelanie w źdźbło Kłoszenie	3-6 l/ha
Ziemniak:	Pełnia wschodów, przed kwitnieniem, po kwitnieniu	3-6 l/ha
Rzepak	Jesień 4-6 liści	3 l/ha
	Wiosna - ruszenie wegetacji, 10-14 dni później, faza zielonego pąka	3-6 l/ha
Burak cukrowy i pastewny	Faza 4-10 liści, 10-14 dni później, przed zwarciem rzędów	3-6 l/ha
Kukurydza	Faza 6-8 liści, 2 zabiegi co 7-10 dni	3-6 l/ha
Drzewa i krzewy owocowe	Przed kwitnieniem, po kwitnieniu 7-10 dni później	4-8 l/ha
Warzywa w gruncie	2 tygodnie po wschodach lub 2 tygodnie po przyjęciu się rozsady	3 l/ha
	2-3 zabiegów co 10-14 dni	3-6 l/ha
Inne	2-3 zabiegów co 10-14 dni	3-6 l/ha

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska:
Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania. Przecho- wywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejs- cowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.

Produkt klasyfikowany na podstawie rozporządzenia WE 1272/2008

Zalecane warunki przechowywania:
Przechowywać w suchym magazynie, z dala od źródeł ciepła i słońca. Trwałość – 3 lata od daty produkcji.



Dystrybutor:
AGROAS sp. z o.o.
Nowa Wieś Mała 27B
49-200 Grodkówtel.
+48 77 41 55 700
tel. +48 77 41 55 770
www.agroas.pl

Producent:
Ekoplon sp. z o.o. sp.k.
Grabki Duże 82
28-225 Szydłów

Data ważności,
nr partii,
masa netto:
na opakowaniu