Podmiot, który uzyskał zezwolenie: Zakłady Chemiczne „Organika-Azot”, ul. Chopina 94, 43-600 Jaworzno; tel: (0-prefiks-32) 616-44-42; fax: (0-prefiks-32) 616-24-17; e-mail: rozwój@azot.com.pl

Przestrzegaj etykiety – instrukcji stosowania
w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska

OLEMIX 84 EC

Adiuwant – preparat wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową niektórych środków chwastobójczych.

Zawartość substancji aktywnej:

olej mineralny SAE 10/95 (destylat ropy naftowej zawierający węglowodory parafinowe) - 84%

Zezwolenie MRiRW Nr R- 5/2006 z dnia 18.01. 2006 r.

Xi



Drażniący

N



Niebezpieczny dla środowiska

Działa drażniąco na oczy i skórę.
Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.



Uwaga!

1. **Zabrania się stosowania preparatu w strefie bezpośredniej ochrony ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów.**
2. **Nie zanieczyszczać wód preparatem lub jego opakowaniem.**

DZIAŁANIE PREPARATU

Olemix 84 EC powoduje:

- obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej środków ochrony roślin
- zmniejszenie zmywania środka przez opady deszczu i silną rosę
- poprawę równomierności pokrycia cieczą użytkową powierzchni opryskiwanych liści chwastów
- zwiększenie skuteczności działania środków chwastobójczych, co pozwala na obniżenie dotychczas zalecanych dawek.

UWAGA ! Dodatek preparatu Olemix 84 EC jest szczególnie zalecany gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub chwasty w starszej fazie rozwojowej a także, gdy w kilka godzin po zabiegu opryskane rośliny narażone mogą być na silne opady deszczu.

ZAKRES STOSOWANIA, TERMINY I DAWKI

burak cukrowy, burak pastewny:

Olemix 84 EC: 1,5 l/ha + Saherb 232 EC 1,5 l/ha; termin stosowania: w systemie dawek dzielonych w drugim i trzecim zabiegu, na chwasty w fazie liścieni niezależnie od fazy rozwojowej buraka.

Trzeci zabieg wykonać **tylko w razie potrzeby,** na nowo wschodzące chwasty po upływie 7-10 dni po drugim zabiegu.

- Olemix 84 EC: 1,5 l/ha + Saherb 232 EC 2,5 l/ha; termin stosowania: zabieg jednokrotny na rośliny buraka w fazie 2-4 liści, a chwasty we wczesnych fazach rozwojowych.
- Olemix 84 EC: 1,5 l/ha + Betanal 160 EC 4-5 l/ha; termin stosowania: po wschodach roślin buraka do fazy 2-4 liści chwastów.

Zalecana ilość wody 200 – 300 l/ha.

kukurydza:

- Olemix 84 EC 1,5 l/ha + Azoprim 50 WP* 1,5 kg/ha; termin stosowania: po wschodach kukurydzy w fazie 2-5 liści, chwasty w fazie do 2-3 liści.

Zalecana ilość wody 200 – 300 l/ha.

*** Mieszanina może być stosowana do dnia 30 czerwca 2007 r., tj. do utraty ważności zezwoleń na dopuszczenie do obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających atrazynę.**

PRZECIWWSKAZANIA

Zachować wszelkie przeciwwskazania i uwagi jakie obowiązują dla środków, z którymi stosuje się Olemix 84 EC.

Podczas stosowania preparatu nie dopuścić do:

- znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych

nakładania cieczy użytkowej na stykach pasów i uwrociach.

OKRES KARENCJI (okres od dnia ostatniego zabiegu do dnia zbioru roślin przeznaczonych do konsumpcji): - **nie dotyczy**

OKRES PREWENCJI DLA LUDZI, PSZCZÓŁ I ZWIERZĄT (okres zapobiegający zatruciu) **- nie dotyczy**

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość.

Przed użyciem wstrząsnąć zawartością opakowania.

Ciecz użytkową danego środka ochrony roślin przygotować zgodnie z obowiązującą z etykietą-instrukcją stosowania w połowie wymaganej ilości wody i dokładnie wymieszać, następnie wlać do zbiornika opryskiwacza (z włączonym mieszadłem) odmierzoną ilość preparatu Olemix 84 EC, uzupełnić wodą do wymaganej ilości ciągle dokładnie mieszając.

Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową.

Opryskiwać z włączonym mieszadłem.

W przypadku przerw w pracy przed ponownym przystąpieniem do opryskiwania ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.

Ciecz użytkową sporządzać bezpośrednio przed zabiegiem.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać z dala od źródeł ciepła.

Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu w temperaturze nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C.

Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przestrzegać wszystkich środków ostrożności obowiązujących dla środka ochrony roślin, z którym stosuje się preparat Olemix 84 EC.

Chronić przed dziećmi.

Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

Nie jeść i nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu.

Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – jeżeli to możliwe, pokaż etykietę.

Preparat i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny.

Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskiwanej. Wodę zużytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskiwanej, stosując te same środki ochrony osobistej.

Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska.

Opróżnione opakowania po preparacie zwrócić do sprzedawcy, u którego środek został zakupiony.

Zabrania się spalania opakowań po preparacie we własnym zakresie.

UWAGA

ZABRANIA SIĘ WYKORZYSTYWANIA OPRÓŻNIONYCH OPAKOWAŃ PO PREPARACIE DO INNYCH CELÓW, W TYM TAKŻE TRAKTOWANIA ICH JAKO SUROWCE WTÓRNE.

ANTIDOTUM: brak, stosować leczenie objawowe.

Pomoc medyczna

W zaistniałych sytuacjach, kiedy wymagana jest lub konieczna inna pomoc medyczna niż ujęta w wyżej wymienionych ostrzeżeniach skontaktować się z najbliższym ośrodkiem toksykologicznym:

Gdańsk - (0-prefiks-58) 301 65 16 Kraków - (0-prefiks-12) 411 99 99,

Lublin - (0-prefiks-81) 740-26-76 Łódź - (0-prefiks-42) 657 99 00,

Poznań - (0-prefiks-61) 847 69 46
Sosnowiec - (0-prefiks-32) 266 11 45
Wrocław - (0-prefiks-71) 343 30 08
Rzeszów - (0-prefiks-17) 866 44 09,
Warszawa - (0-prefiks-22) 619 08 97,

Okres ważności - 2 lata
Data produkcji - .....
Zawartość netto - .....
Nr partii - .....