AZOT 35

DROPLON

PŁYNNY AZOTOWY NAWÓZ DOLISTNY Z ZAWARTOŚCIĄ MAGNEZU I MIKROELEMENTÓW POKARMOWYCH.

NO_3 **4,0%**	NH_4 **3,0%**	NH_2 **19,0%**	MgO **3,5%** ozpuszczalnego w wodzie	B **0,020%** w postaci kwasu borowego rozpuszczalnego w wodzie
Cu **0,200%** schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	Fe **0,020%** schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	Mn **1,000%** schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie	Mo **0,005%** w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie	Zn **0,010%** schelatowanego przez EDTA rozpuszczalnego w wodzie

POJEMNOŚĆ NETTO

1000 l

MASA NETTO

1340 kg

CE

DROPLON

PFC 1(C)(I)(b)(ii) - Wieloskładnikowy płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy N (Mg) 26 (3,5) nawóz zawierający mikroskładniki pokarmowe

Gwarantowana zawartość:		
Azot całkowity (N): 26,0%	Azot azotanowy(NO_3)	4,0%
	Azot amonowy (NH_4)	3,0%
	Azot amidowy (NH_2)	19,0%
Tlenek magnezu (MgO)	rozpuszczalny w wodzie	3,5%
Bor (B)	w postaci kwasu borowego rozpuszczalnego w wodzie	0,020%
Miedź (Cu)	schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	0,200%
Żelazo (Fe)	schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	0,020%
Mangan (Mn)	schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	1,000%
Molibden (Mo)	w postaci soli amonowej rozpuszczalnej w wodzie	0,005%
Cynk (Zn)	schelatowanej przez EDTA rozpuszczalnej w wodzie	0,010%

Stabilność frakcji schelatowanej w zakresie 3-7.
Płynny nieorganiczny nawóz makroskładnikowy w roztworze

Stosowanie:		
Zboża	Krzewienie, strzelanie w źdźbło Kłoszenie	3-6 l/ha
Ziemniak	Pełnia wschodów, przed kwitnieniem, po kwitnieniu	3-6 l/ha
Rzepak	Jesień 4-6 liści	3 l/ha
	Wiosna - ruszenie wegetacji. 10-14 dni później, faza zielonego pąka	3-6l/ha
Burak cukrowy i pastewny	Faza 4-10 liści, 10-14 dni później, przed zwarciem rzędów	3-6l/ha
Kukurydza	Faza 6-8 liści, 2 zabiegi co 7-10 dni	3-6l/ha
Drzewa i krzewy owocowe	Przed kwitnieniem, po kwitnieniu 7-10 dni później	4 - 8l/ha
Warzywa w gruncie	2 tygodnie po wschodach lub 2 tygodnie po przyjęciu się rozsady	3l/ha
	2-3 zabiegów co 10-14 dni	3-6 l/ha
Inne	2-3 zabiegów co 10-14 dni	3 - 6 l/ha

SKŁADNIKI:
mocznik nr CAS: 57-13-6 (CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny), azotan amonu nr CAS: 6484-52-2 (CMC1), azotan magnezu sześciowodnym nr CAS:13446-18-9 (CMC 1), kwas cytrynowy jednowodny nr CAS:5949-29-1 (CMC 1).

UWAGI DOTYCZĄCE SZCZEGÓŁOWYCH ZALECEŃ STOSOWANIA:
Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki. Zabiegi wykonywać rano lub wieczorem przy temp. maksymalnej 25˚C. Temperatura minimalna cieczy roboczej 10˚C.
W PRZYPADKU ZAMIARU ŁĄCZENIA NAWOZU Z INNYM ŚRODKIEM NALEŻY PRZEPROWADZIĆ PRÓBĘ MIESZANIA I SPRAWDZIĆ REAKCJĘ ROŚLIN NA MIESZANINĘ.
Są to ogólne zalecenia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje, należy skontaktować się z producentem: www.ekoplon.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA:
Aby uniknąć zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zalecanego stosowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. **Ten nawóz zawiera mocznik, który może uwalniać amoniak i wpływać na jakość powietrza. W zależności od miejscowych warunków należy wprowadzić odpowiednie środki zaradcze.**

Warunki przechowywania i transportu:
Przechowywać w suchym magazynie, z dala od źródeł ciepła i słońca.
Trwałość – 3 lata od daty produkcji.



Produkt klasyfikowany na podstawie rozporządzenia WE 1272/2008

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO